

Starlicht

ISSUE 2014

IHR PARTNER FÜR ENERGIEEFFIZIENTE LICHTLÖSUNGEN

- Umfangreiche Auswahlmöglichkeiten funktionaler Beleuchtung mit hoher Energieeffizienz
- Category-Management-Kompetenz im Sortiment funktionale Beleuchtung
- Abdeckung von drei Preislagen: Unteres, mittleres und oberes Preissegment mit attraktiven Produkten
- Produktbezogene Dienstleistungen (z. B. Produktsuche, Qualitätskontrolle, Genehmigungs- und Lizenzservice, Supply Chain Management, Point-of-Sale-Dienstleistungen, Weiterbildung für Verkaufspersonal)
- Umfangreiche Produktinformationen auf Verpackung und am POS
- Private Label von deutschem Lieferanten
- Zertifiziert nach DIN ISO 9001 und 14001: Zuverlässige und geprüfte Qualität, umweltgerecht produziert

YOUR PARTNER FOR ENERGY-EFFICIENT LIGHTING SOLUTIONS

- Extensive variety of options for functional lighting with high energy efficiency
- Category-management-competence in the range of functional lighting
- Covering three levels of prices: lower, middle and upper price segment offering attractive products
- Product-related services (e. g. product search, quality control, authorization and licensing services, supply-chain-management, point-of-sale-services, sales staff training)
- Detailed product information on packaging and at POS
- Private label from German manufacturer
- Products certified according to DIN ISO 9001 and 14001 with solid and proved quality, manufactured in a environmentally sound manner

VOTRE PARTENAIRE POUR DES SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE ÉCONOMES EN ÉNERGIE

- Grande diversité d'options pour l'éclairage fonctionnel à haut efficacité énergétique
- Compétence dans le champ de la gestion par catégorie particulièrement dans l'assortiment pour l'éclairage fonctionnel
- Offre de produits tout aussi attrayant sur trois gammes de prix (inférieure, moyenne et supérieure)
- Services liées aux produits (p. ex. recherche de produits, contrôle de qualité, services de concession de licence, gestion de chaîne d'approvisionnement, services aux points de vente, formation du personnel de vente)
- Informations détaillées de produits sur l'emballage et sur le point de vente
- Marque privée du fabricant allemand
- Certifiée conformément à DIN ISO 9001 et 14001, qualité contrôlée et fiable, produits fabriqués dans le respect de l'environnement

ESSENTIAL

BASISBELEUCHTUNG RUND UMS „ZU HAUSE“
BASIC LIGHTING FOR EVERYDAY-USE
ECLAIRAGE BASIQUE POUR LA MAISON

5

Mobilia

KREATIVE BELEUCHTUNGSIDEEN FÜR DEN WOHNBEREICH
CREATIVE LIGHTING IDEAS FOR LIVINGROOMS
IDÉES CRÉATIVES D'ÉCLAIRAGE POUR L'INTÉRIEUR

13

Culina

KREATIVE BELEUCHTUNGSIDEEN FÜR DIE KÜCHE
CREATIVE LIGHTING CONCEPTS FOR KITCHENS
IDÉES CRÉATIVES D'ÉCLAIRAGE POUR LA CUISINE

17

H₂O

MODERNE LEUCHTEN FÜR BADEZIMMER
MODERN LIGHT FOR BATHROOMS
LUMINAIRES MODERNES POUR LA SALLE DE BAIN

21

Home & Office

FUNKTIONELLE BELEUCHTUNG FÜR DAS HEIMISCHE BÜRO
FUNCTIONAL LIGHTING FOR HOME OFFICES
ECLAIRAGE FONCTIONNEL POUR LA MAISON

25

Happy Price

DAS VIELFÄLTIGE PREISEINSTIEGSSORTIMENT
THE WIDE LOW-PRICE RANGE
UNE GAMME VARIÉE DE PREMIERS PRIX

27

PROMO

AKTIONS- UND PROMOWARE
SPECIAL OFFERS AND PROMOTION PRODUCTS
ACTIONS ET ARTICLES PROMOTIONNELS

33

LED

UNSERE LED PRODUKTE AUF EINEN BLICK
OUR LED PRODUCTS AT A GLANCE
NOS PRODUITS LED EN COUP D'ŒIL

37

LEUCHTMITTEL & ZUBEHÖR
LAMPS & ACCESSORIES
TUBES NÉONS ET ACCESSOIRES

47

ERWEITERTE PRODUKTINFORMATIONEN - INDEX - LEGENDE
FURTHER PRODUCT INFORMATION - INDEX - LEGEND
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PRODUITS - INDEX - LÉGENDE

53





ESSENTIAL


BASISBELEUCHTUNG RUND UMS „ZU HAUSE“
BASIC LIGHTING FOR EVERYDAY-USE
ECLAIRAGE BASIQUE POUR LA MAISON

LED **AQUA LED**

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Aqua LED 60	4004894533190	grey	A+	615	68	85	1140	4000
Aqua LED 60 Sensor	4004894533206	grey	A+	615	68	85	1140	4000



T5 **AQUALUX ECO 1-LAMPIG**



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Aqualux ECO 14W	4004894492428	grey	A+	615	68	85	1140	4000
Aqualux ECO 21W	4004894492954	grey	A+	915	68	85	1850	4000
Aqualux ECO 28W	4004894492435	grey	A+	1215	68	85	2470	4000
Aqualux ECO 35W	4004894520756	grey	A+	1530	65	80	3320	4000



T5 **AQUALUX ECO 2-LAMPIG**



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Aqualux ECO 2x14W	4004894492961	grey	A+	615	105	95	1140	4000
Aqualux ECO 2x21W	4004894492978	grey	A+	915	106	95	1850	4000
Aqualux ECO 2x28W	4004894492985	grey	A+	1215	106	95	2470	4000
Aqualux ECO 2x35W	4004894520763	grey	A+	1530	105	80	3320	4000



T5 AQUA-STAR ECO

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Aqua-Star ECO 8W	4004894535996	white	A	341	46	51	420	4000
Aqua-Star ECO 13W	4004894536009	white	A	596	46	51	950	4000



10.000
h

IP
44

Electronic
Ballast
Inside

Flicker
Free



T8 BASIC 1-LAMPIG



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Basic 15W	4004894308095	white	B	465	53	82	950	4000
Basic 18W	4004894046973	white	A	617	53	82	1350	4000
Basic 30W	4004894308101	white	A	922	53	82	2400	4000
Basic 36W	4004894120161	white	A	1227	53	82	3350	4000
Basic 58W	4004894008957	white	A	1527	53	82	5200	4000



10.000
h

IP
20



T8 BASIC 2-LAMPIG



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Basic 2x15W	4004894308118	white	B	465	119	48	950	4000
Basic 2x18W	4004894118687	white	A	617	119	48	1350	4000
Basic 2x30W	4004894308125	white	A	922	119	48	2400	4000
Basic 2x36W	4004894123926	white	A	1227	119	48	3350	4000
Basic 2x58W	4004894110650	white	A	1527	119	48	5200	4000



10.000
h

IP
20



T8 OFFICE ECO 2-LAMPIG



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Office ECO 2x18W	4004894123421	white	A	686	140	56	1350	4000
Office ECO 2x30W	4004894123438	white	A	991	140	56	2400	4000
Office ECO 2x36W	4004894123445	white	A	1296	140	56	3350	4000



10.000
h

IP
20

Electronic
Ballast
Inside

Flicker
Free



T5 OPAL ECO 2-LAMPIG



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Opal ECO 2x14W	4004894533251	white	A+	620	121	51	1160	4000
Opal ECO 2x21W	4004894533268	white	A+	920	121	51	1850	4000
Opal ECO 2x28W	4004894533275	white	A+	1220	121	51	2470	4000



15.000
h

IP
20

Electronic
Ballast
Inside

Flicker
Free



OVAL-LEUCHTE MIT SCHUTZKORB



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Oval-Leuchte	4004894032419	black	-	180	126	109	-	-
Oval-Leuchte	4004894118311	white	-	180	126	109	-	-

IP
44

T8 PRISMATIK ECO



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Prismatik ECO 2x18W	4004894494194	white	A	627	164	59	1350	4000
Prismatik ECO 2x36W	4004894494200	white	A	1237	164	59	3350	4000
Prismatik ECO 2x58W	4004894494217	white	A	1537	164	59	5200	4000



10.000
h

IP
20

Electronic
Ballast
Inside

Flicker
Free



T32 RONDINE ECO



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Rondine ECO 1x40W	4004894110308	white	A	409	409	470	3200	4000



10.000
h

IP
20

Electronic
Ballast
Inside

Flicker
Free



RUND-LEUCHTE MIT SCHUTZKORB



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Rund-Leuchte	4004894032389	black	-	208	195	100	-	-
Rund-Leuchte	4004894010783	white	-	208	195	100	-	-

IP
44

T5 SOFTLUX ECO 1-LAMPIG



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Softlux ECO 1x8W	4004894418565	white	A	385	32	60	390	4000
Softlux ECO 1x14W	4004894494552	white	A+	645	32	60	1200	4000
Softlux ECO 1x21W	4004894418589	white	A+	945	32	60	1900	4000
Softlux ECO 1x28W	4004894418596	white	A+	1245	32	60	2600	4000
Softlux ECO 1x35W	4004894418602	white	A+	1545	32	60	3320	4000



8.000
h

8W

15.000
h

14-35W

IP
40



Electronic
Ballast
Inside

Flicker
Free



T5 SOFTLUX ECO 2-LAMPIG



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Softlux ECO 2x14W	4004894533084	white	A+	600	164	48	1160	4000
Softlux ECO 2x21W	4004894533091	white	A+	903	164	48	1850	4000
Softlux ECO 2x28W	4004894533107	white	A+	1203	164	48	2470	4000



10.000
h

IP
20

Electronic
Ballast
Inside

Flicker
Free



T5 SOFTLUX-N



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Softlux-N 1x4W	4004894365197	white	A	172	79	27	165	4000



8.000
h

IP
20

Electronic
Ballast
Inside

Flicker
Free



LED **STARLED COMBI**

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Combi 3W	4004894538096	white	A+	302	33	53	240	3000
StarLED Combi 5W	4004894538102	white	A+	502	33	53	290	3000

 LED	 25.000 h	 IP 20	 S14s	 ON/OFF	 ON OFF 100.000 x	 Hg = 0 mg	 Minimal Heat	 Flicker Free
---	--	---	--	--	--	--	--	--

New York, New York - Series 4



Mobilia

KREATIVE BELEUCHTUNGSDIENEN FÜR DEN WOHNBEREICH
CREATIVE LIGHTING IDEAS FOR LIVINGROOMS
IDÉES CRÉATIVES D'ÉCLAIRAGE POUR L'INTÉRIEUR

LED STARLED LINEA

NEW



Typ	EAN	Light Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Linea 4W	4004894520770	warmwhite	A++	348	22	44	360	3000
StarLED Linea 4W	4004894520817	coolwhite	A++	348	22	44	380	4000
StarLED Linea 7W	4004894520787	warmwhite	A+	575	22	44	660	3000
StarLED Linea 7W	4004894520824	coolwhite	A+	575	22	44	680	4000
StarLED Linea 14W	4004894520794	warmwhite	A+	908	22	44	1120	3000
StarLED Linea 14W	4004894520831	coolwhite	A+	908	22	44	1140	4000
StarLED Linea 18W	4004894520800	warmwhite	A+	1207	22	44	1380	3000
StarLED Linea 18W	4004894520848	coolwhite	A+	1207	22	44	1670	4000



LED STARLED ROUND



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Round 3x1W	4004894517428	titan	A+	58	58	11	300	3000
StarLED Round 3x1W	4004894488964	white	A+	58	58	11	300	3000



LED STARLED SERPINA



Typ	EAN	Light Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Serpina 1W	4004894492190	warmwhite	A+	500	28	28	60	3000



KREATIVE BELEUCHTUNGSIDEEN FÜR DEN WOHNBEREICH
 CREATIVE LIGHTING IDEAS FOR LIVINGROOMS
 IDÉES CRÉATIVES D'ÉCLAIRAGE POUR L'INTÉRIEUR

Mobilia

LED STARLED SENZO-IR

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Senzo-IR 30	4004894539314	white	A+	325	25	15	230	3000
StarLED Senzo-IR 50	4004894539321	white	A+	525	25	15	460	3000



LED STARLED SENZO-DIM

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Senzo-DIM 30	4004894539338	white	A+	320	25	15	230	3000
StarLED Senzo-DIM 50	4004894539345	white	A+	520	25	15	460	3000



LED STARLED STICKS



Typ	EAN	Light Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Stick 9D 3x0,7W	4004894489008	warmwhite	A+	263	9	3	110	3000
StarLED Stick 9D 3x0,7W	4004894489022	blue	-	263	9	3	-	-



LED STARLED TUBE




Typ	EAN	Light	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Tube 10D 1x1W	4004894489053	warmwhite	A	350	12	8	50	3000
StarLED Tube 10D 3x1W	4004894489046	warmwhite	A	350	12	8	150	3000



LED STARLED ULTRA-FLEX




Typ	EAN	Light	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Ultra-Flex 1M	4004894496570	warmwhite	A	1000	8	3	180	3000
StarLED Ultra-Flex 3M	4004894520435	warmwhite	A	3000	8	3	540	3000
StarLED Ultra-Flex 3M RGB	4004894520527	RGB	B	3000	8	3	260	-
StarLED Ultra-Flex 5M	4004894520442	warmwhite	A	5000	8	3	900	3000
StarLED Ultra-Flex 5M RGB	4004894520541	RGB	B	5000	8	3	260	-



T5 TRI-LINE



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Tri-Line 1x8W	4004894348176	titan	A	393	62	45	510	4000
Tri-Line 1x13W	4004894348183	titan	A	623	62	45	1100	4000
Tri-Line 1x21W	4004894348190	titan	A+	954	62	45	1900	4000



T4 ULTRA-SLIM



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Ultra-Slim 6W	4004894382767	white	A	278	21	43	336	3400
Ultra-Slim 6W	4004894382552	titan	A	278	21	43	336	3400
Ultra-Slim 8W	4004894382712	white	A	398	21	43	448	3400
Ultra-Slim 8W	4004894338115	titan	A	398	21	43	448	3400
Ultra-Slim 12W	4004894382729	white	A	426	21	43	672	3400
Ultra-Slim 12W	4004894338122	titan	A	426	21	43	672	3400
Ultra-Slim 16W	4004894382736	white	A	526	21	43	992	3400
Ultra-Slim 16W	4004894338139	titan	A	526	21	43	992	3400
Ultra-Slim 20W	4004894382743	white	A	625	21	43	1240	3400
Ultra-Slim 20W	4004894338146	titan	A	625	21	43	1240	3400
Ultra-Slim 30W	4004894382774	white	A	822	21	43	2040	3400
Ultra-Slim 30W	4004894382514	titan	A	822	21	43	2040	3400





Culina

KREATIVE BELEUCHTUNGSIDEEN FÜR DIE KÜCHE
CREATIVE LIGHTING CONCEPTS FOR KITCHENS
IDÉES CRÉATIVES D'ÉCLAIRAGE POUR LA CUISINE

T5 CHIANTI



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Chianti 1x8W	4004894510528	white	A	456	65	84	420	4000
Chianti 1x13W	4004894493432	white	A	685	65	84	950	4000
Chianti-FP 1x8W	4004894510535	white	A	456	65	84	420	4000
Chianti-FP 1x13W	4004894495962	white	A	685	65	84	950	4000



T5 LIVAL



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Lival 1x8W	4004894528240	white	A	450	87	50	420	4000



LED STARLED ARAMON



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Aramon	4004894531950	titan	A+	575	85	35	500	3000



LED STARLED BOSCO



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Bosco 2W	4004894535880	white	A++	312	55	25	160	3000
StarLED Bosco 2W	4004894535897	titan	A++	312	55	25	160	3000
StarLED Bosco 3W	4004894535903	white	A++	467	55	25	240	3000
StarLED Bosco 3W	4004894535910	titan	A++	467	55	25	240	3000
StarLED Bosco 4W	4004894535927	white	A++	607	55	25	320	3000
StarLED Bosco 4W	4004894535934	titan	A++	607	55	25	320	3000

LED STARLED PINOT 2-LAMPIG




Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Pinot 2x2W	4004894492138	white	A	552	71	26	300	3000
StarLED Pinot 2x2W	4004894492145	alu	A	552	71	26	300	3000

LED STARLED PINOT 3-LAMPIG



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Pinot 3x2W	4004894492152	white	A	828	71	26	450	3000
StarLED Pinot 3x2W	4004894492169	alu	A	828	71	26	450	3000

LED STARLED PINOTAGE



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Pinotage 3x2W	4004894493319	white	A	122	120	38	470	3000
StarLED Pinotage 3x2W	4004894493326	alu	A	122	120	38	470	3000



30.000
h

IP
20

ON
OFF
100.000 x



Hg
= 0 mg



Flicker
Free

warm white
warmweiß
blanc chaud

H₂O

MODERNE LEUCHTEN FÜR BADEZIMMER
MODERN LIGHT FOR BATHROOMS
LUMINAIRES MODERNES POUR LA SALLE DE BAIN

T5 GARDA



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Garda-P 13W	4004894178735	white	A	602	90	60	950	4000
Garda-CP 13W	4004894272945	white	A	602	90	60	950	4000
Garda-FP 13W	4004894178742	white	A	602	90	60	950	4000

Incl.	8.000 h	IP 41		ON/OFF	ON OFF 10.000 x	Electronic Ballast Inside	Hg ≤ 3 mg				Flicker Free
								-P	-FP	-CP	

T5 LUGANO



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Lugano 1x8W	4004894421008	white	A	403	53	55	510	4000
Lugano 1x13W	4004894421015	white	A	632	53	55	1100	4000
Lugano-FP 1x8W	4004894421923	white	A	403	53	55	510	4000
Lugano-FP 1x13W	4004894421930	white	A	632	53	55	1100	4000

Incl.	8.000 h	IP 20		ON/OFF	Electronic Ballast Inside			Flicker Free
								-FP

LED STARLED COMO-W

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Como-W 410 20W	4004894520220	white	A+	411	411	131	1500	3000
StarLED Como-W 600 30W	4004894522460	white	A+	610	610	175	2000	3000

	30.000 h	IP 54	COLOUR RGB	Incl.	ON OFF	Dimmable 0% 100%	Hg = 0 mg	Minimal Heat	Flicker Free
--	----------	-------	------------	-------	--------	------------------	-----------	--------------	--------------

MODERNE LEUCHTEN FÜR BADEZIMMER
MODERN LIGHT FOR BATHROOMS
LUMINAIRES MODERNES POUR LA SALLE DE BAIN

H₂O

LED STARLED LINO

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Lino 4W	4004894535002	white	A+	369	85	56	300	3000
StarLED Lino-S 4W	4004894535019	white	A+	369	85	56	300	3000
StarLED Lino-SP 4W	4004894535026	white	A+	369	85	56	300	3000

LED	25.000 h	IP 21	ON/OFF	1x	ON OFF 100.000 x	Turbo Start	S19	Hg = 0 mg	Minimal Heat	Flicker Free
Lino-S / Lino-SP										

LED STARLED LINO-D

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Lino-D 4W	4004894535033	white	A+	369	85	56	300	3000
StarLED Lino-DS 4W	4004894535040	white	A+	369	85	56	300	3000
StarLED Lino-DSP 4W	4004894535057	white	A+	369	85	56	300	3000

LED	25.000 h	IP 21	S19	ON/OFF	1x	ON OFF 100.000 x	Turbo Start	Hg = 0 mg	Minimal Heat	Flicker Free
Lino-D Lino-DS Lino-DSP										

LED STARLED RHÔNE

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Rhône 1x8W	4004894539499	titan	A+	595	38	56	660	3.000

LED	25.000 h	IP 44	ON OFF 10.000 x	Turbo Start	Hg = 0 mg	Minimal Heat	Flicker Free
-----	----------	-------	-----------------	-------------	-----------	--------------	--------------



MODERNE LEUCHTEN FÜR BADEZIMMER
MODERN LIGHT FOR BATHROOMS
LUMINAIRES MODERNES POUR LA SALLE DE BAIN

LED STARLED SPOT



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Spot 3x2W	4004894493357	alu	A	69	69	14	420	3000



Home & Office

FUNKTIONELLE BELEUCHTUNG FÜR DAS HEIMISCHE BÜRO
FUNCTIONAL LIGHTING FOR HOME OFFICES
ECLAIRAGE FONCTIONNEL POUR LA MAISON

T5 MAGNA

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Magna 2x14W	4004894496136	white	A+	584	187	78	2300	4000
Magna 2x21W	4004894496143	white	A+	884	187	78	3800	4000
Magna 2x28W	4004894524976	white	A+	1184	187	78	4940	4000
Magna 2x35W	4004894524983	white	A+	1484	187	78	6640	4000

Incl.	15.000 h	IP 20	ON OFF 10.000 x	Electronic Ballast Inside	Hg ≤ 3 mg	Flicker Free
-------	----------	-------	-----------------	---------------------------	-----------	--------------

T5 OFFICE CUBE 2-LAMPIG

NEW



In Kürze auch mit integrierten LED's erhältlich!
Coming soon with integrated LED's!
Disponible prochainement en LED intégrées!

Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Office CUBE 2x14W	4004894533114	white	A+	593	185	50	1160	4000
Office CUBE 2x21W	4004894533121	white	A+	893	185	50	1850	4000
Office CUBE 2x28W	4004894533138	white	A+	1193	185	50	2550	4000

Incl.	15.000 h	IP 20	ON OFF 10.000 x	Turbo Start	Hg 2x ≤ 5mg	Electronic Ballast Inside	Flicker Free
-------	----------	-------	-----------------	-------------	-------------	---------------------------	--------------

LED STARLED UNIVERSAL

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Universal 4W	4004894533282	white	A++	426	27	38	340	4000
StarLED Universal 7W	4004894533299	white	A++	655	27	38	620	4000
StarLED Universal 11W	4004894533305	white	A++	988	27	38	980	4000
StarLED Universal 14W	4004894533312	white	A++	1286	27	38	1300	4000
StarLED Universal 19W	4004894535781	white	A++	1590	27	38	1740	4000

	30.000 h	IP 20	ON OFF 100.000 x	Turbo Start	Hg = 0 mg	Minimal Heat	Flicker Free	cool white kaltweiß blanc froid
--	----------	-------	------------------	-------------	-----------	--------------	--------------	---------------------------------



DAS VIELFÄLTIGE PREISEINSTIEGSSORTIMENT
THE WIDE LOW-PRICE RANGE
UNE GAMME VARIÉE DE PREMIERS PRIX

HAL DELOS



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Delos 2x20W	4004894460731	white	D	550	70	25	220	2700
Delos 3x20W	4004894460748	white	D	825	70	25	220	2700



LED DELPHI



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Delphi 3W	4004894493371	titan	A+	410	40	19	130	5000



T5 IOS



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
ios 1x8W	4004894419258	white	A	345	29	43	420	4000
ios 1x13W	4004894419265	white	A	585	29	43	950	4000
ios 1x21W	4004894512430	white	A+	907	29	43	1850	4000
ios 1x28W	4004894512447	white	A+	1207	29	43	2470	4000



DAS VIELFÄLTIGE PREISEINSTIEGSSORTIMENT
THE WIDE LOW-PRICE RANGE
UNE GAMME VARIÉE DE PREMIERS PRIX


Happy Price

T5 KOS



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Kos 1x8W	4004894419364	white	A	340	70	22	420	4000
Kos 1x13W	4004894419371	white	A	554	70	22	950	4000



T5 LEROS



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Leros 8W	4004894419227	titan	A	355	88	40	420	4000
Leros 13W	4004894419234	titan	A	585	88	40	950	4000



LED LIMNOS

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Limnos 3W	4004894535965	titan	A++	407	40	20	240	3000
Limnos 3W	4004894535958	white	A++	407	40	20	240	3000
Limnos 4W	4004894535989	titan	A++	557	40	20	320	3000
Limnos 4W	4004894535972	white	A++	557	40	20	320	3000



Happy Price

DAS VIELFÄLTIGE PREISEINSTIEGSSORTIMENT
THE WIDE LOW-PRICE RANGE
UNE GAMME VARIÉE DE PREMIERS PRIX

T8 OLYMPIA



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Olympia 2x18W	4004894493395	white	A	640	134	46	1300	4000











T5 RHODOS



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Rhodos 1x8W	4004894419319	titan	A	450	87	50	420	4000













LED SPARTA



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Sparta 2W	4004894511617	titan	A+	365	40	13	100	5000

















T5 SYROS



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Syros 1x8W	4004894419333	titan	A	347	85	27	420	4000
Syros 1x13W	4004894419340	titan	A	575	85	27	950	4000



T5 THASOS



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Thasos 1x13W	4004894482795	white	A	550	52	62	950	4000





PROMO

AKTIONS- UND PROMOWARE
SPECIAL OFFERS AND PROMOTION PRODUCTS
ACTIONS ET ARTICLES PROMOTIONNELS

T8 AQUA-PROMO 1-LAMPIG



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Aqua-Promo 1x18W	4004894305810	grey	B	672	122	111	1100	4000
Aqua-Promo 1x36W	4004894305827	grey	A	1282	122	111	2650	4000
Aqua-Promo 1x58W	4004894305834	grey	A	1582	122	111	3900	4000



10.000
h

IP
65



T8 AQUA-PROMO 2-LAMPIG



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Aqua-Promo 2x18W	4004894305841	grey	B	672	182	114	1100	4000
Aqua-Promo 2x36W	4004894305865	grey	A	1282	182	114	2650	4000
Aqua-Promo 2x58W	4004894305872	grey	A	1582	182	114	3900	4000



10.000
h

IP
65



2x18W - 2x36W

T8 AQUA-PROMO+ 1-LAMPIG



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Aqua-Promo+ 1x18W	4004894515769	grey	A	650	74	87	1300	4000
Aqua-Promo+ 1x36W	4004894515776	grey	A	1263	74	87	3200	4000
Aqua-Promo+ 1x58W	4004894515783	grey	A	1565	74	87	4780	4000



10.000
h

IP
65

Electronic
Ballast
Inside

Flicker
Free



T8 AQUA-PROMO+ 2-LAMPIG



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Aqua-Promo+ 2x18W	4004894515790	grey	A	650	116	87	1300	4000
Aqua-Promo+ 2x36W	4004894515806	grey	A	1263	116	87	3200	4000
Aqua-Promo+ 2x58W	4004894515813	grey	A	1565	116	87	4780	4000



10.000
h

IP
65

Electronic
Ballast
Inside

Flicker
Free



2x18W - 2x36W

T8 ECOLINE+



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Ecoline+ 1x18W	4004894489664	white	B	630	40	60	1150	4000
Ecoline+ 1x36W	4004894489671	white	A	1241	38	57	2760	4000
Ecoline+ 1x58W	4004894489688	white	A	1541	38	57	4500	4000



10.000
h

IP
20

Electronic
Ballast
Inside

Flicker
Free



T8 ECOLINE-T



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Ecoline-T 1x18W	4004894280476	white	B	615	52	83	1100	4000
Ecoline-T 1x36W	4004894292516	white	A	1225	52	83	2650	4000



10.000
h

IP
20



PROMO

AKTIONEN- UND PROMOWARE
SPECIAL OFFERS AND PROMOTION PRODUCTS
ACTIONS ET ARTICLES PROMOTIONNELS





UNSERE LED-PRODUKTE AUF EINEN BLICK
OUR LED PRODUCTS AT A GLANCE
NOS PRODUITS LED EN COUP D'ŒIL

LED AQUA LED

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Aqua LED 60	4004894533190	grey	A+	615	68	85	1140	4000
Aqua LED 60 Sensor	4004894533206	grey	A+	615	68	85	1140	4000

LED DELPHI



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Delphi 3W	4004894493371	titan	A+	410	40	19	130	5000



LED LIMNOS


NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Limnos 3W	4004894535965	titan	A++	407	40	20	240	3000
Limnos 3W	4004894535958	white	A++	407	40	20	240	3000
Limnos 4W	4004894535989	titan	A++	557	40	20	320	3000
Limnos 4W	4004894535972	white	A++	557	40	20	320	3000



LED SPARTA



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Sparta 2W	4004894511617	titan	A+	365	40	13	100	5000

LED	25.000 h	IP 20	9 DIODES	ON/OFF	ON OFF 10.000 x	1,8m	Incl. ELECTRONIC CONVERTER	Hg = 0 mg	Minimal Heat	Flicker Free
-----	----------	-------	----------	--------	-----------------	------	----------------------------	-----------	--------------	--------------



LED STARLED ARAMON



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Aramon	4004894531950	titan	A+	575	85	35	500	3000

LED	30.000 h	IP 20	90 DIODES	ON/OFF	ON OFF 100.000 x	Connection incl.	Hg = 0 mg	Minimal Heat	Flicker Free
-----	----------	-------	-----------	--------	------------------	------------------	-----------	--------------	--------------

LED STARLED BOSCO



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Bosco 2W	4004894535880	white	A++	312	55	25	160	3000
StarLED Bosco 2W	4004894535897	titan	A++	312	55	25	160	3000
StarLED Bosco 3W	4004894535903	white	A++	467	55	25	240	3000
StarLED Bosco 3W	4004894535910	titan	A++	467	55	25	240	3000
StarLED Bosco 4W	4004894535927	white	A++	607	55	25	320	3000
StarLED Bosco 4W	4004894535934	titan	A++	607	55	25	320	3000

LED	25.000 h	IP 20	ON/OFF	ON OFF 10.000 x	1,8m	Connection incl.	Hg = 0 mg	Turbo Start	Minimal Heat	Flicker Free
-----	----------	-------	--------	-----------------	------	------------------	-----------	-------------	--------------	--------------



UNSERE LED-PRODUKTE AUF EINEN BLICK
OUR LED PRODUCTS AT A GLANCE
NOS PRODUITS LED EN COUP D'ŒIL

LED STARLED COMBI

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Combi 3W	4004894538096	white	A+	302	33	53	240	3000
StarLED Combi 5W	4004894538102	white	A+	502	33	53	290	3000



LED STARLED COMBI TUBE

NEW



Typ	EAN	Light Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Combi Tube 3W	4004894532148	warmwhite	A+	300	30	30	240	3000
StarLED Combi Tube 5W	4004894532155	warmwhite	A+	500	30	30	290	3000



LED STARLED COMO-W

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Como-W 410 20W	4004894520220	white	A+	411	411	131	1500	3000
StarLED Como-W 600 30W	4004894522460	white	A+	610	610	175	2000	3000



LED STARLED LINA

NEW



Typ	EAN	Light Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Lina 4W	4004894532131	warmwhite	A+	310	32	30	300	3000

LED STARLED LINEA

NEW



Typ	EAN	Light Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Linea 4W	4004894520770	warmwhite	A++	348	22	44	360	3000
StarLED Linea 4W	4004894520817	coolwhite	A++	348	22	44	380	4000
StarLED Linea 7W	4004894520787	warmwhite	A+	575	22	44	660	3000
StarLED Linea 7W	4004894520824	coolwhite	A+	575	22	44	680	4000
StarLED Linea 14W	4004894520794	warmwhite	A+	908	22	44	1120	3000
StarLED Linea 14W	4004894520831	coolwhite	A+	908	22	44	1140	4000
StarLED Linea 18W	4004894520800	warmwhite	A+	1207	22	44	1380	3000
StarLED Linea 18W	4004894520848	coolwhite	A+	1207	22	44	1670	4000

LED STARLED LINO

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Lino 4W	4004894535002	white	A+	369	85	56	300	3000
StarLED Lino-S 4W	4004894535019	white	A+	369	85	56	300	3000
StarLED Lino-SP 4W	4004894535026	white	A+	369	85	56	300	3000

Lino-S / Lino-SP



UNSERE LED-PRODUKTE AUF EINEN BLICK
 OUR LED PRODUCTS AT A GLANCE
 NOS PRODUITS LED EN COUP D'ŒIL

LED STARLED LINO-D

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Lino-D 4W	4004894535033	white	A+	369	85	56	300	3000
StarLED Lino-DS 4W	4004894535040	white	A+	369	85	56	300	3000
StarLED Lino-DSP 4W	4004894535057	white	A+	369	85	56	300	3000

LED	25.000 h	IP 21	S19	ON/OFF	1x	ON OFF 100.000 x	Turbo Start	Hg = 0 mg	Minimal Heat	Flicker Free
		Lino-D								
		Lino-DS								
		Lino-DSP								

LED STARLED PINOT 2-LAMPIG



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Pinot 2x2W	4004894492138	white	A	552	71	26	300	3000
StarLED Pinot 2x2W	4004894492145	alu	A	552	71	26	300	3000

LED	30.000 h	IP 20	ON/OFF	ON OFF 100.000 x	1,5m	Connection incl.	Connect direct	Hg = 0 mg	Minimal Heat	Flicker Free	warm white warmweiß blanc chaud
-----	----------	-------	--------	------------------	------	------------------	----------------	-----------	--------------	--------------	---------------------------------

LED STARLED PINOT 3-LAMPIG




Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Pinot 3x2W	4004894492152	white	A	828	71	26	450	3000
StarLED Pinot 3x2W	4004894492169	alu	A	828	71	26	450	3000

LED	30.000 h	IP 20	ON/OFF	ON OFF 100.000 x	1,5m	Connection incl.	Connect direct	Hg = 0 mg	Minimal Heat	Flicker Free	warm white warmweiß blanc chaud
-----	----------	-------	--------	------------------	------	------------------	----------------	-----------	--------------	--------------	---------------------------------

UNSERE LED-PRODUKTE AUF EINEN BLICK
OUR LED PRODUCTS AT A GLANCE
NOS PRODUITS LED EN COUP D'ŒIL



LED STARLED PINOTAGE



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Pinotage 3x2W	4004894493319	white	A	122	120	38	470	3000
StarLED Pinotage 3x2W	4004894493326	alu	A	122	120	38	470	3000



LED STARLED RHÔNE



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Rhône 1x8W	4004894539499	titan	A+	595	38	56	660	3.000



LED STARLED ROUND



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Round 3x1W	4004894517428	titan	A+	58	58	11	300	3000
StarLED Round 3x1W	4004894488964	white	A+	58	58	11	300	3000



UNSERE LED-PRODUKTE AUF EINEN BLICK
OUR LED PRODUCTS AT A GLANCE
NOS PRODUITS LED EN COUP D'ŒIL

LED STARLED SENZO-IR

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Senzo-IR 30	4004894539314	white	A+	325	25	15	230	3000
StarLED Senzo-IR 50	4004894539321	white	A+	525	25	15	460	3000




LED STARLED SENZO-DIM

NEW



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Senzo-DIM 30	4004894539338	white	A+	320	25	15	230	3000
StarLED Senzo-DIM 50	4004894539345	white	A+	520	25	15	460	3000



LED STARLED SERPINA



Typ	EAN	Light Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Serpina 1W	4004894492190	warmwhite	A+	500	28	28	60	3000



LED STARLED SPOT



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Spot 3x2W	4004894493357	alu	A	69	69	14	420	3000



LED STARLED STICKS



Typ	EAN	Light Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Stick 9D 3x0,7W	4004894489008	warmwhite	A+	263	9	3	110	3000
StarLED Stick 9D 3x0,7W	4004894489022	blue	-	263	9	3	-	-



LED STARLED TUBE



Typ	EAN	Light Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Tube 10D 1x1W	4004894489053	warmwhite	A	350	12	8	50	3000
StarLED Tube 10D 3x1W	4004894489046	warmwhite	A	350	12	8	150	3000



UNSERE LED-PRODUKTE AUF EINEN BLICK
OUR LED PRODUCTS AT A GLANCE
NOS PRODUITS LED EN COUP D'ŒIL

LED STARLED ULTRA-FLEX



Typ	EAN	Light	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Ultra-Flex 1M	4004894496570	warmwhite	A	1000	8	3	180	3000
StarLED Ultra-Flex 3M	4004894520435	warmwhite	A	3000	8	3	540	3000
StarLED Ultra-Flex 3M RGB	4004894520527	RGB	B	3000	8	3	260	–
StarLED Ultra-Flex 5M	4004894520442	warmwhite	A	5000	8	3	900	3000
StarLED Ultra-Flex 5M RGB	4004894520541	RGB	B	5000	8	3	260	–

	25.000 h	IP 20	60 DIODES 1M	90 DIODES 3M RGB	150 DIODES 5M RGB	180 DIODES 3M	300 DIODES 5M	ON OFF 10.000 x	Incl. ELECTRONIC CONVERTER	Hg = 0 mg	Minimal Heat
Flicker Free											

LED STARLED UNIVERSAL



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Universal 4W	4004894533282	white	A++	426	27	38	340	4000
StarLED Universal 7W	4004894533299	white	A++	655	27	38	620	4000
StarLED Universal 11W	4004894533305	white	A++	988	27	38	980	4000
StarLED Universal 14W	4004894533312	white	A++	1286	27	38	1300	4000
StarLED Universal 19W	4004894535781	white	A++	1590	27	38	1740	4000

	30.000 h	IP 20	ON OFF 100.000 x	Turbo Start	Hg = 0 mg	Minimal Heat	Flicker Free	cool white kaltweiß blanc froid
--	----------	-------	---------------------	-------------	-----------	--------------	--------------	---------------------------------------

LEUCHTMITTEL & ZUBEHÖR
LAMPS & ACCESSORIES
TUBES NÉONS ET ACCESSOIRES


T4 LAMP



Typ	EAN	Light Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Lamp T4 6W	4004894385300	coolwhite	A	207	12,8	12,8	336	3400
Lamp T4 8W	4004894322220	coolwhite	A	327	12,8	12,8	448	3400
Lamp T4 12W	4004894322237	coolwhite	A	356	12,8	12,8	672	3400
Lamp T4 16W	4004894322244	coolwhite	A	455	12,8	12,8	992	3400
Lamp T4 20W	4004894322251	coolwhite	A	554	12,8	12,8	1240	3400
Lamp T4 30W	4004894385294	coolwhite	A	750	12,8	12,8	2040	3400

10.000
h

T5 LAMP



Typ	EAN	Light Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Lamp T5 8W	4004894150274	warmwhite	A	288	16	16	390	3000
Lamp T5 8W	4004894150281	coolwhite	A	288	16	16	390	4000
Lamp T5 13W	4004894150373	warmwhite	A	517	16	16	950	3000
Lamp T5 13W	4004894150380	coolwhite	A	517	16	16	950	4000

10.000
h

T5 LAMP



Typ	EAN	Light Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Lamp T5 14W	4004894511624	warmwhite	A+	549	16	16	1200	3000
Lamp T5 14W	4004894511631	coolwhite	A+	549	16	16	1200	4000
Lamp T5 21W	4004894513079	warmwhite	A+	849	16	16	1900	3000
Lamp T5 21W	4004894389599	coolwhite	A+	849	16	16	1900	4000
Lamp T5 28W	4004894396474	warmwhite	A+	1149	16	16	2600	3000
Lamp T5 28W	4004894396443	coolwhite	A+	1149	16	16	2600	4000
Lamp T5 35W	4004894513093	warmwhite	A+	1449	16	16	3320	3000
Lamp T5 35W	4004894513086	coolwhite	A+	1449	16	16	3320	4000

15.000
h

T8 LAMP



Typ	EAN	Light Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Lamp T8 15W	4004894150472	warmwhite	B	438	26	26	950	3000
Lamp T8 15W	4004894150489	coolwhite	B	438	26	26	950	4000
Lamp T8 18W	4004894150670	warmwhite	A	590	26	26	1350	3000
Lamp T8 18W	4004894150687	coolwhite	A	590	26	26	1350	4000
Lamp T8 30W	4004894150878	warmwhite	A	895	26	26	2400	3000
Lamp T8 30W	4004894150885	coolwhite	A	895	26	26	2400	4000
Lamp T8 36W	4004894151073	warmwhite	A	1200	26	26	3350	3000
Lamp T8 36W	4004894151080	coolwhite	A	1200	26	26	3350	4000
Lamp T8 58W	4004894151578	warmwhite	A	1500	26	26	5200	3000
Lamp T8 58W	4004894151585	coolwhite	A	1500	26	26	5200	4000

10.000
h

ESL LINA



Typ	EAN	Light Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Lina 11W S19	4004894490325	warmwhite	B	309	37	37	400	2700

10.000
h

LINK



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
link 300mm	4004894345298	grey	-	300	-	-	-	-

LED STARLED COMBI TUBE



Typ	EAN	Light Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Combi Tube 3W	4004894532148	warmwhite	A+	300	30	30	240	3000
StarLED Combi Tube 5W	4004894532155	warmwhite	A+	500	30	30	290	3000







LED STARLED LINA

NEW



Typ	EAN	Light Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Lina 4W	4004894532131	warmwhite	A+	310	32	30	300	3000



STARLED PINOT MOTION SENSOR



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
StarLED Pinot Motion Sensor	4004894492237	white	-	120	20	70	-	-
StarLED Pinot Motion Sensor	4004894492244	alu	-	120	20	70	-	-




STARTER



Typ	EAN	Colour	EEK	L	B	H	lm	K
Starter 4-80W 3 pcs.	4004894134212	white	-	39	22	22	-	-
Starter 4-22W 3 pcs.	4004894134229	white	-	39	22	22	-	-
Starter Turbo 4-65W 1pc.	4004894183890	white	-	39	22	22	-	-


ERWEITERTE PRODUKTINFORMATIONEN - INDEX - LEGENDE
FURTHER PRODUCT INFORMATION - INDEX - LEGEND
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PRODUITS - INDEX - LÉGENDE

StarLicht

 Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++
A+
A
B
C
~~D~~
~~E~~
~~F~~

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: **A+**

874/2012 

Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:


Le luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique: **A+**

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class: **A+**


Aqualux ECO 14 W
Aqualux ECO 21 W
Aqualux ECO 28 W
Aqualux ECO 2x14 W
Aqualux ECO 2x21 W
Aqualux ECO 2x28 W
Aqualux ECO 2x35 W
Aqualux ECO 35 W
Ios 1x21W
Ios 1x28W
Magna 2x14W
Magna 2x21W
Magna 2x28W
Magna 2x35W
Office CUBE 2x14W
Office CUBE 2x21W
Office CUBE 2x28W
Opal ECO 2x14 W
Opal ECO 2x21 W
Opal ECO 2x28W
Softlux ECO 1x14W
Softlux ECO 1x21W
Softlux ECO 1x28W
Softlux ECO 1x35W
Softlux ECO 2x14W
Softlux ECO 2x21W
Softlux ECO 2x28W
StarLED Combi 3W
StarLED Combi 5W
StarLED Lino 4W
StarLED Lino-D 4W
StarLED Lino-DS 4W
StarLED Lino-DSP 4W
StarLED Lino-S 4W
StarLED Lino-SP 4W
Tri-Line 1x21W

StarLicht

 Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++
A+
A
B
C
~~D~~
~~E~~
~~F~~

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: **A**

874/2012 

Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:


Le luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique: **A**

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class: **A**

Aqua-Promo 1x36W
Aqua-Promo 1x58W
Aqua-Promo 2x36W
Aqua-Promo 2x58W
Aqua-Promo+ 1x18W
Aqua-Promo+ 1x36W
Aqua-Promo+ 1x58W
Aqua-Promo+ 2x18W
Aqua-Promo+ 2x36W
Aqua-Promo+ 2x58W
Aqua-Star ECO 8W
Aqua-Star ECO 13W
Basic 18W
Basic 2x18W
Basic 2x30W
Basic 2x36W
Basic 2x58W
Basic 30W
Basic 36W
Basic 58W
Chianti 1x8W
Chianti 1x13W
Chianti-FP 1x8W
Chianti-FP 1x13W
Ecoline+ 1x36W
Ecoline+ 1x58W
Ecoline-T 1x36W
Garda-CP 13W
Garda-FP 13W
Garda-P 13W
Ios 1x8W
Ios 1x13W
Kos 1x8W
Kos 1x13W
Leros 13W
Lival 1x8W
Lugano 1x8W
Lugano 1x13W
Lugano-FP 1x8W
Lugano-FP 1x13W
Office ECO 2x18W
Office ECO 2x30W
Office ECO 2x36W
Olympia 2x18W
Prismatik 2x36W
Prismatik 2x58W
Prismatik ECO 2x18W
Rhodos 1x8W
Rondine ECO 1x40W
Softlux ECO 1x18W
Softlux-N 1x4W
Syros 1x8W
Syros 1x13W
Thasos 1x13W
Tri-Line 1x8W
Tri-Line 1x13W
Ultra-Slim 6W
Ultra-Slim 8W
Ultra-Slim 12W
Ultra-Slim 16W
Ultra-Slim 20W
Ultra-Slim 30W


StarLicht

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
~~B~~
~~C~~
~~D~~
~~E~~

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.


Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.


Aqua LED 60
Aqua LED 60 Sensor
Delphi 3W
Limnos 3W
Limnos 4W
Sparta 2W
StarLED Aramon
StarLED Bosco 2W
StarLED Bosco 3W
StarLED Bosco 4W
StarLED Como-W 410 20W
StarLED Como-W 600 30W
StarLED Linea 4W
StarLED Linea 7W
StarLED Linea 14W
StarLED Linea 18W
StarLED Pinot 2x2W
StarLED Pinot 3x2W
StarLED Pinotage 3x2W
StarLED Rhône 1x8W
StarLED Round 3x1W
StarLED Senzo-IR
StarLED Senzo-DIM
StarLED Serpina 1W
StarLED Spot 3x2W
StarLED Stick 9D 3x0.7W
StarLED Tube 10D 1x1W
StarLED Tube 10D 3x1W
StarLED Ultra-Flex 1M
StarLED Ultra-Flex 3M
StarLED Ultra-Flex 3M RGB
StarLED Ultra-Flex 5M
StarLED Ultra-Flex 5M RGB
StarLED Universal 4W
StarLED Universal 7W
StarLED Universal 11W
StarLED Universal 14W
StarLED Universal 19W

StarLicht

 Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++
A+
A
B
C
~~D~~
~~F~~

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: **B**

874/2012 

Aqua-Promo 1x18W
Aqua-Promo 2x18W
Basic 15W
Basic 2x15W
Ecoline+ 1x18W
Ecoline-T 1x18W


Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

Le luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique: **B**

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class: **B**

StarLicht

 Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

~~A++~~
A+
A
B
C
~~D~~
~~F~~

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: **D**

874/2012 

Delos 2x20W
Delos 3x20W

Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

Le luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique: **D**

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class: **D**

StarLicht

 Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++
A+
A
B
C
D
E

874/2012 

Oval-Leuchte
Rund-Leuchte

Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

Produkt	Seite	Produkt	Seite	Produkt	Seite
Aqua LED	6	Limnos	31/40	StarLED Lina	43/53
Aqua LED	40	Lina	52	StarLED Linea	14/43
AquaLux ECO 1-lampig	6	Link	52	StarLED Lino	25/43
AquaLux ECO 2-lampig	6	Lival	20	StarLED Lino-D	25/44
Aqua-Promo 1-lampig	36	Lugano	24	StarLED Pinot 2-lampig	21/44
Aqua-Promo+ 1-lampig	36	Magna	28	StarLED Pinot 3-lampig	21/44
Aqua-Promo 2-lampig	36	Office Cube 2-lampig	28	StarLED Pinotage	22/45
Aqua-Promo+ 2-lampig	37	Office ECO 2-lampig	8	StarLED Pinot Motion Sensor	53
Aqua-Star ECO	7	Olympia	32	StarLED Rhône	25/45
Basic 1-lampig	7	Opal ECO 2-lampig	8	StarLED Round	14/45
Basic 2-lampig	7	Oval-Leuchte mit Schutzkorb	8	StarLED Senzo-IR	15/46
Chianti	20	Prismatik ECO	9	StarLED Senzo-DIM	15/46
Delos	30	Rhodos	32	StarLED Serpina	14/46
Delphi	30/40	Rondine ECO	9	StarLED Spot	26/47
Ecoline+	37	Rund-Leuchte mit Schutzkorb	9	StarLED Sticks	15/47
Ecoline-T	37	Softlux ECO 1-lampig	10	StarLED Tube	16/47
Garda	24	Softlux ECO 2-lampig	10	StarLED Ultra-Flex	16/48
Ios	30	Softlux-N	10	StarLED Universal	28/48
Kos	31	Sparta	32/41	Starter	54
Lamp T4	50	StarLED Aramon	20/41	Syros	33
Lamp T5	50/51	StarLED Bosco	21/41	Thasos	33
Lamp T8	51	StarLED Combi	11/42	Tri-Line	16
Leros	31	StarLED Combi Tube	42/53	Ultra-Slim	17
Lifty	52	StarLED Como-WV	24/42		



Ultra-Slim: max. 6 Stk. können direkt oder mit einem Verbindungskabel verbunden werden • Ultra-Slim: at maximum 6 pcs. permitted to be connected directly or by patch cord • ULTRA SLIM : Possibilité de montage en série direct ou avec câble - 6 pièces au maximum • Ultra Slim: max. 6 armaturen koppelbaar (direct of d.m.v. snoeren) • Ultra Slim: mass. 6 pezzi da collegare direttamente oppure tramite il cavo di collegamento • Ultra Slim: Como máximo se pueden conectar 6 lámparas directamente o con un cable de conexión • Ultra-Slim: podem ser ligados, no máximo, 6 dispositivos directamente ou com patch cord • Ultra-Slim: połączenia max. 6 sztuk bezpośrednio lub przez przewód • Ultra-Slim: se vor interconecta maxim 6 buc., direct sau prin cabluri de legatura



StarLED Stick: max. 3 Stk. können direkt oder mit einem Verbindungskabel verbunden werden • StarLED stick: at maximum 3 pcs. permitted to be connected directly or by patch cord • StarLED Stick: Possibilité de montage en série direct ou avec câble - 3 pièces au maximum • Star LED-sticks max. 3 armaturen koppelbaar (direct of d.m.v. snoeren) • StarLED Stick: mass. 3 pezzi da collegare direttamente oppure tramite il cavo di collegamento • StarLED Stick: Como máximo se pueden conectar 3 lámparas directamente o con un cable de conexión • Vara StarLED: podem ser ligados, no máximo, 3 dispositivos directamente ou com patch cord • StarLED: możliwość połączenia max 3 sztuk bezpośrednio lub przez przewód • StarLED Stick: se vor interconecta maxim 3 buc., direct sau prin cabluri de legatura



Tri-Line: max. 6 Stck. können direkt oder mit einem Verbindungskabel verbunden werden • Tri-Line: at maximum 6 pcs. permitted to be connected directly or by patch cord • Tri-Line: Possibilité de montage en série direct ou avec câble - 6 pièces au maximum • Tri-Line: Max. 6 armaturen direct of d.m.v. snoeren koppelbaar • Tri-Line: mass. 6 pezzi da collegare direttamente oppure tramite il cavo di collegamento • Tri-Line: Como máximo se pueden conectar 6 lámparas directamente o con un cable de conexión • Triline: podem ser ligados, no máximo, 6 dispositivos directamente ou com patch cord • Tri-Line: możliwość połączenia max 6 sztuk bezpośrednio lub przez przewód • Tri-Line: se vor interconecta maxim 6 buc., direct sau prin cabluri de legatura



inkl. Leuchtstofflampe • fluorescent lamp included • Tube fluorescente inclus
Incl. standaard TL-buis • Tubo fluorescente compreso • tubo fluorescente incluido
inclui lâmpada fluorescente • zawiera świetlówkę • tub fluorescente inclus



inkl. T19-Röhre • T19-tube included • Tube incandescent T19 inclus
Incl. lijnlamp T19 • Tubo incandescente T19 compreso • tubo fluorescente T19 incluido
inclui lâmpada T19 • zawiera żarówkę liniową T19 • tub T19 inclus



inkl. Stiftsockellampe • halogen capsule light bulb • Ampoule halogène avec culot à broches comprise
Incl. halogeen lamp met penlampvoet • Lampada con attacco a spina compreso • bombilla halogena BI PIN
inclui lâmpada de halogéneo • zawiera żarówkę halogenową • bec cu halogen inclus



inkl. Linestra-Röhre • linestra tube included • Tube incandescent linestra inclus
Incl. lijnlamp • Tubo incandescente LINESTRA compreso • tubo linestra incluido
inclui lâmpada linestra • zawiera żarówkę liniową • tub linestra inclus



inkl. Ringröhre • ring tube included • Tube circline fluorescente inclus
Incl. ringvormige-TL-buis • Tubo anulare compreso • tubo fluorescente circular
inclui lâmpada circular • zawiera świetlówkę kołową • tub circular inclus



inkl. Energiespar-Leuchtmittel • energy-saving illuminant included • Tube fluocompact économie d'énergie
inclus • Incl. compacte-TL-buis • Lampada a risparmio energetico compresa • bombilla de ahorro de
energía incluida • inclui luminária de poupança de energia • zawiera świetlówkę kompaktową • bec
economic inclus

30.000 h	Lebensdauer des Leuchtmittels • service life • Durée de vie levensduur • Durata di vita • duración de vida vida útil • żywotność • durata medie de viata
IP 20	IP Schutzzone • IP class • Volume de protection IP - classificatie • Classificazione IP • IP grado de protección clase IP • Klasa szczelności IP • Grad de protecție IP
ON/OFF	inkl. Schalter ON/OFF • ON/OFF switch included • Interrupteur ON/OFF Incl. schakelaar • Interruttore compreso • interruptor de encendido/apagado incluido inclus interruptor ON/OFF • zawiera wyłącznik ON/OFF • interupator ON/OFF inclus
ON/OFF	inkl. Schalter ON/OFF • ON/OFF switch included • Interrupteur ON/OFF Incl. schakelaar • Interruttore compreso • interruptor de encendido/apagado incluido inclus interruptor ON/OFF • zawiera wyłącznik ON/OFF • interupator ON/OFF inclus
Hg ≤ 5 mg	Quecksilbergehalt mercury level Présence de mercure
1x	inkl. Steckdose D • socket (D) included • --- incl. stopcontact D • Presa compresa D • enchufe para Alemania incluido inclus tomada (D) • zawiera gniazdo D • priza (D) inclusa
1x	inkl. Steckdose FR • socket (FR) included • Avec prise 2P+T incl. stopcontact FR • Presa compresa FR • enchufe para Francia incluido inclus tomada (FR) • zawiera gniazdo FR • priza (FR) inclusa
1x	inkl. Steckdose CH • socket (CH) included • --- incl. stopcontact CH • Presa compresa CH • enchufe para Suiza incluido inclus tomada (CH) • zawiera gniazdo CH • priza (CH) inclusa
±360°	drehbarer Leuchtenkopf • turnable top of luminaire • Ampoule orientable Richtbaar • Luce girevole • cabezal de la lámpara rotatable armadura orientável • obracana góra oprawy • cu cap reglabil
ON/OFF	inkl. Sensor kurze Distanz • motion sensor short distance included • Détecteur infrarouge • Incl. infraroodvoeler. Aan- en uitschakelen door handbeweging • Sensore infrarosso, si accende e si spegne passando con la mano • sensor de corta distancia • inclui sensor de movimento de curta distância • zawiera czujnik ruchu niewielkich odległości • senzor de miscare de apropiere inclus
ON/OFF	inkl. Sensor lange Distanz • motion sensor long distance included • Détecteur de mouvement inclus • Incl. PIR-voeler. Aan- en uitschakelen door bewegingsschakelaar • Sensore di movimento, si accende e si spigne anche a distanza • sensor de larga distancia • inclui sensor de movimento de longa distância • zawiera czujnik ruchu dużych odległości • senzor de miscare de departare inclus
Electronic Ballast Inside	inkl. EVG • electronic ballast included • Ballast électronique inclus • Incl. elektronisch voorschakelapparaat • Alimentatore elettronico compreso • balastro electrónico incluido • inclui balastro electrónico • zawiera statecznik elektroniczny • balast electronic inclus
Incl. ON/OFF	inkl. Fernbedienung • remote control included • Télécommande incluse Incl. afstandsbediening • Telecomando compreso • control remoto incluido inclus controllo remoto • zawiera pilot zdalnego sterowania • telecomanda inclusa
COLOUR RGB	inkl. RGB • RGB included • Ampoule LED-RGB incluse LED-lamp met diverse lichtkleuren (RGB) • Lampada LED con diversi colori (RGB) RGB incluido • inclu RGB • zawiera RGB • LED RGB inclus
LED	inkl. LED • LED included • Ampoule LED incluse Armatuur met LED • LED compreso • LED incluido inclus LED • zawiera źródło LED • LED inclus

1 DIODE	1 Diode inkl. • 1 diode included • Ampoule LED 1 diode incl. 1 diode • Numero diodo • 1 diodo incluidos inclus 1 diodo • zawiera 1 diod • 1 LED incluse
Connection incl.	inkl. Verbindungskabel • patch cord included • Câble de connexion inclus • Incl. snoer om 2 armaturen aan elkaar te koppelen • Cavo di collegamento compreso • cable de conexión incluido • inclui patch cord • zawiera przewód łączeniowy • cablu de interconectare inclus
Incl. TRAF0	inkl. Trafo mit Flachstecker • transformer with flat-pin plug included • Transformateur inclus • Incl. transformator • Trasformatore compreso • transformador con enchufe plano • transformador com tomada incluida (pinos planos) • zawiera transformator • cablu de alimentare si transformator inclus
Incl. ELECTRONIC CONVERTER	inkl. Konverter • converter included • Convertisseur électronique inclus • Incl. elektronische converter • Convertitore elettronico compreso • convertidor incluido • inclui conversor • zawiera konwerter • converter inclus
1,5m	inkl. Kabel + Stecker • cable + switch included • Câble d'alimentation et prise inclus • Incl. 1,5 m netsnoer en stekker • Cavo d'alimentazione e spina compresi • enchufe con cable incluido • inclui cabo + interruptor • zawiera przewód z wyłącznikiem • cablu si stecker inclus
Dimmable 0% 100%	dimmbaar • dimmable • Possibilité d'installer un variateur Dimbaar • Variabile • lámparas regulables dimável • możliwość ściemniania • dimabil
Flicker Free	Flackerfrei • non-jittering • Allumage instantané zonder flakkeren • Si accende immediatamente • sin palpadero n o cintila • brak migotania • fara licarire
Incl.	Schalter am Stecker • plug with switch • 1,5 m câble d'alimentation avec fiche et interrupteur inclus • Incl. 1,5 m netsnoer met stekker en schakelaar aan het snoer • Interruttore al cavo • enchufe-interruptor • tomada con interruptor • wtyczka z przelazcznikiem • steclar cu interupator
Minimal Heat	geringe Wärmeentwicklung (LED) • low heat development (LED) • Faible développement de chaleur: LED • Geringe warmteontwikkeling door LED • Sviluppo di calore minimale tramite LED • desarrollo de calor inferior • baixa produçã o de calor (LED) • niski poziom wytworzenia ciepła (LED) • nu se incalzeste (LED)

Abkürzungsverzeichnis • list of abbreviations • tableau d'abréviations

EAN	EAN-Artikelnummer • European Article Number • code EAN
EEK	Energieeffizienzklasse • energy efficiency category • classe d'efficacité énergétique
L (mm)	Länge • length • longueur
B (mm)	Breite • width • largeur
H (mm)	Höhe • height • hauteur
lm*	Lumen • lumen • lumen
K	Kelvin • kelvin • kelvin
W	Watt • watt • watt

* Lumen-Angabe je Leuchtmittel, bei LED-Leuchten je Leuchte • Lumen-declaration per lamp, at LED-luminaires per luminaire • Déclaration lumen par néon et pour les luminaires LED par luminaire

starlicht.eu



ZETT LITE LIGHTING GmbH
Boschstraße 1-10
33442 Herzebrock-Clarholz

Postfach 12 55
33442 Herzebrock-Clarholz

GERMANY

Telefon

+49 (0) 52 45 / 443 - 180

Telefax

+49 (0) 52 45 / 443 - 298

E-Mail

info@starlicht.eu

